



Presseinformation

DOM ENiQ: Sicherheit 3.0

DOM Sicherheitstechnik präsentiert Zutrittskontrollsystem der dritten Generation

Frankfurt/Brühl, 16. März 2015: Technisches Multitalent: Der neue elektronische Schließzylinder DOM ENiQ vereint serienmäßig sämtliche Funktionen und Bauformen eines smarten Zutrittskontrollsystems, ist extrem einfach einzubauen, sieht gut aus und auch der Handel profitiert von dem verbesserten Konzept. Präsentiert wurde der Musterschüler jetzt von DOM Sicherheitstechnik im Rahmen einer deutschlandweiten Roadshow.

„Wir haben lange und intensiv mit Händlern, Kunden sowie Architekten gesprochen, was sie sich von einem Sicherheitssystem wünschen – und alles im ENiQ vereint“, erklärt Erik Mastenbroek, Group Marketing Director von DOM, die Herangehensweise in der Produktentwicklung. Was einfach klingt, ist allerdings eine Innovation der Extraklasse, denn neben der bewährten Qualität und höchsten Sicherheitsstufe von DOM, die auch vom VdS bestätigt wird, punktet der Schließzylinder mit absoluter Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit.

Einbauen und fertig

Dank des sogenannten Plug'n Play-Prinzips kann der ENiQ in nahezu jeder Tür eingebaut werden. Geliefert wird er als Kit mit verschiedenen Zylinderkorpussen, die je nach Bedarf eingesetzt werden können – falsches Ausmessen der Türstärke und zeitraubende Nachbestellungen gehören damit der Vergangenheit an. Auch bei einem Umzug oder Türenaustausch funktioniert das Prinzip. Mastenbroek: „Gerade für den Handel ist dieser Servicekoffer ein echter Vorteil. Kunden können direkt mit dem passenden Produkt versorgt werden, ohne dass der Händler große Lagerbestände haben muss.“ Und auch die Wartung des ENiQ ist

DOM Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG

Wesseling Str. 10 – 16
D-50321 Brühl/Köln
Tel. +49 (0) 22 32 7 04 – 0
Fax. +49 (0) 22 32 7 04 – 419



denkbar einfach. Muss die Batterie ausgetauscht werden, wird einfach die Kappe vom Knauf entfernt, die Batterie gewechselt und die Kappe wieder draufgesetzt – fertig. „Das geht schnell, ist aber trotzdem sicher vor Fremdzugriff, da sich die Kappe nur mit einem speziellen Werkzeug öffnen lässt, das im ENiQ-Kit enthalten ist“, so Mastenbroek.

Schön und schlau

Ein wichtiger Punkt für Architekten und Objektbetreiber ist neben der Funktionalität auch die ansprechende Optik von Schließsystemen. Um die ästhetischen Ansprüche zu erfüllen, ist der ENiQ in Weiß, Schwarz oder Edelstahl erhältlich und fügt sich so harmonisch in sämtliche Architekturstile ein. Aber auch die inneren Werte stimmen: Im elektronischen Schließzylinder steckt serienmäßig die erforderliche Technik, um in Online-Systeme integriert zu werden. Auch nachträglich ist diese Einbindung möglich, beispielsweise wenn ein Organisationsplan vergrößert wird. Über eine eigene webbasierte Software lassen sich auch hochkomplexe Organisationen mit vielen Nutzern und Berechtigungen spielend leicht verwalten und zentral steuern. Die ENiQ Software verfügt über den Software-Assistenten „Wizard“ der die Bedienung erleichtert. Zudem ist der ENiQ durch eine besonders haltbare Kupplung im Innern äußerst robust. „Die bistabile Kupplungsmethode besteht aus einem Minimum an Einzelelementen, ist extrem sicher, zuverlässig und sorgt für eine lange Lebensdauer des ENiQ Zylinders“, fasst Mastenbroek zusammen.

Serienmäßig: große Bandbreite

Bereits in der Standardausführung ist der ENiQ spritzwasserfest, feuerbeständig sowie off- und online nutzbar. Zehn Varianten – vom Doppelknaufzylinder über den Halbzylinder bis zum Zylinder ohne Innenknauf – bieten höchste Flexibilität bei der Nutzung. Sonderbauformen für Fluchtwege und Notausgänge sind ebenfalls erhältlich und erfüllen alle regulatorischen Vorgaben.

DOM Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG

Wesselinger Str. 10 – 16
D-50321 Brühl/Köln
Tel. +49 (0) 22 32 7 04 – 0
Fax. +49 (0) 22 32 7 04 – 419



Der DOM ENiQ Zylinder auf einen Blick (Standardform):

- spritzwasserfest
- feuerbeständig
- längenverstellbar (mit Ausnahme der Modelle für Notausgänge)
- serienmäßig mit Drahtlostechnik ausgestattet und mit dem DOM RF Netzmanager konfigurierbar
- VdS und SKG** klassifiziert, EE Varianten DIN EN E179 und DIN EN 1125
- ausgerüstet mit bistabiler Rotorkupplung
- ENiQ Zylinder arbeitet auf 13,56Mhz
- modernes Design
- extrahelle LED-Anzeige

Folgende Mifare Transponder (13,56 MHz) kann der Zylinder nutzen:

- Mifare DESFire
- DESFire EV1 2k, 4k, 8k
- Mifare Classic 1k, 4k
- Mifare Plus S/X 2k, 4k
- Mifare Ultralight
- Ultralight C

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.dom-group.eu.



DOM ENiQ Doppelknäufzylinder
(beidseitig bedienbar)

DOM Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG

Wesseling Str. 10 – 16
D-50321 Brühl/Köln
Tel. +49 (0) 22 32 7 04 – 0
Fax. +49 (0) 22 32 7 04 – 419



DOM ENiQ EE (Ausführung mit weißem Knauf)



DOM ENiQ Doppelknaufzylinder für Glastüren



DOM ENiQ (Ausführung mit schwarzem Knauf) Halbzylinder

Über DOM Sicherheitstechnik

Die DOM Gruppe gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Schließtechnik und elektronischen Zutrittssystemen. Die Produktpalette reicht von praktischen Sicherheitslösungen für Einfamilienhäuser bis hin zu elektronischen Zutrittskontrollsystemen für Großobjekte. Produziert wird am Stammsitz in Brühl bei Köln. Mit den europäischen Standorten in den Niederlanden, England, Frankreich, der Schweiz und Polen sowie über 30 weiteren Auslandsvertretungen ist das Unternehmen auf den wichtigsten Märkten der Welt präsent. Seit Dezember 2005 gehört DOM Sicherheitstechnik zur französischen Securidev Gruppe. Weitere Informationen unter www-dom-group.eu.

Kontakt:

DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
Sabine Ophey
Wesseling Str. 10 - 16
50321 Brühl/Köln
Tel: 02232/ 704 317
Fax: 02232/ 704 9317
E-Mail: sabine.ophey@dom-group.de

Zimmermann Editorial
Roya Piontek
Bahnstraße 65
50858 Köln
Tel: 02234/ 99009 15
E-Mail: piontek@zimmermanneditorial.de

DOM Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG

Wesseling Str. 10 – 16
D-50321 Brühl/Köln
Tel. +49 (0) 22 32 7 04 – 0
Fax. +49 (0) 22 32 7 04 – 419